



**BEILITE**

Ein innovatives und nachhaltiges Unternehmen





BEILITE • Qualität verändert die Zukunft



## Firmen Präsentation

BEILITE Machinery Co.,Ltd. wurde 2003 gegründet, mit einer Baufläche von 15.000 km<sup>2</sup>. Als standardisierter Betrieb liegen die besonderen Stärken unseres Unternehmens in Technologie, Management und Ausrüstung. Gegenwärtig verfügen wir über deutsche, japanische und andere hochwertige Produktions- und Detektionsgeräte. Als angesehenes Unternehmen im Baumaschinengewerbe ist unser Unternehmen die einzige professionelle Firma in China, die sich auf die Entwicklung, Produktion und Dienstleistung von und mit hydraulischen Hämmern spezialisiert. BEILITE fördert den Grundwert "Integrität baut den Menschen auf, Innovation baut das Unternehmen auf, Marken bauen den Markt auf". Wir sind fest davon überzeugt, dass "Qualität die Zukunft verändert". Auf dem Markt finden unsere Blau-Produkte der Marke "BLTB" weitreichende Verwendung in den unterschiedlichsten ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten. Blau repräsentiert nicht nur die Größe und Grenzenlosigkeit des Ozeans, sondern vermittelt den Menschen auch den Eindruck von Ruhe und Glaubwürdigkeit. Wir schätzen das Vertrauen unserer Kunden. Deshalb legen wir großen Wert auf die Produktqualität. Wir sind dafür verantwortlich, unseren Kunden Qualitätsprodukte und –dienstleistungen zu liefern und maximale Werte zu schaffen. Die Umwelt zu verbessern und etwas zur Gesellschaft beizutragen – dies sind ebenfalls Grundwerte von BEILITE. Unser Anspruch ist es, die Umwelt zu verbessern und uns dabei gleichzeitig aktiv sozial zu engagieren. Wir bieten jedem einzelnen Menschen, der für BEILITE arbeitet, Wertschätzung und kümmern uns um seine Bedürfnisse. Indem wir die Grundsätze der Ehrlichkeit, Fairness und Glaubwürdigkeit einhalten, können wir mit anpacken und der Gemeinschaft etwas zurückgeben.



**WERTE SCHAFFEN FÜR UNSERE KUNDEN  
AUF DER GANZEN WELT!**





**KASTEN-MODELL**



# Marke

**Identifikation der Vorteile, die  
Ihren Weg in die Zukunft ebnen**

**BEILITE**



**TOP-MODELL**



# 300 Qualität

**Qualitätsorientierte  
Innovation für die Welt**



**BEILITE**



**SEITENANSCHLUSS-MODELL**



**Erstklassiger Kundendienst  
Entwicklung eines nachhaltigen  
Unternehmens**



**BAGGERLADER-MODELL**



**Ständige Innovationen unterstützen  
Sie beim Sondieren Ihrer Träume  
und der Zukunft**



**BAGGERLADER-MODELL**




# Engagement

**Das Streben nach Höchstleistungen  
liefert hochwertige Qualitätsprodukte  
und-Dienstleistungen**




## BEILITE für Hochpräzision-Test zentrum



BEILITE



## BEILITE für Hochpräzision-Schleif Zentrum





**Mazak**

**800L**

## BEILITE CNC-Bearbeitungszentrum



## BEILITE Baustelle



## BEILITE Außendienst



F&E-Zentrum




Fertigungswerkstatt



Dienstleistungs-Zentrum



# BEILITE Weltweites Vertriebsnetz



# BEILITE PARAMETER

Model			BLTB-40	BLTB-45	BLTB-53	BLTB-70	BLTB-75	BLTB-85	BLTB-100	BLTB-125	BLTB-135	BLTB-140
Parameter												
Gewicht	Schallgedämpft	kg	86	137	180	362	466	666	986	1357	1730	1910
	Spitze	kg	90	118	173	296	396	625	942	1535	1893	2134
	Seitenanschluss	kg	80	105	161	285	390	560	835	1366	1671	1855
Länge	Schallgedämpft	mm	1115	1279	1446	1652	1862	2140	2310	2609	2729	2786
	Spitze	mm	1150	1294	1436	1598	1787	2109	2284	2634	2764	2824
	Seitenanschluss	mm	952	1071	1170	1398	1545	1778	1946	2236	2326	2411
Funktionsfähiger Öldurchfluss		l/min	15-30	20-40	20-50	40-70	50-90	60-100	80-110	90-120	100-150	120-180
Betriebsdruck		bar	90-120	90-120	90-120	110-140	120-150	130-160	150-170	150-170	160-180	160-180
Schlagzahl		bpm	800-1400	700-1200	600-1100	500-900	400-800	400-800	350-700	350-650	350-500	350-500
Schlauchdurchmesse		inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1	1
Meißel-Durchmesser		mm	Φ40	Φ45	Φ53	Φ70	Φ75	Φ85	Φ100	Φ125	Φ135	Φ140
Meißellänge		mm	450	500	580	700	750	850	1000	1100	1200	1250
N2-Druck (BackHead)		bar	14-17	14-17	14-17	14-17	14-17	14-17	14-17	14-17	6-8	14-17
N2Pressure (Accumulator)		bar	/	/	/	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
Lärm85dB(A)Distanz		m	2-5	3-6	4-8	5-10	6-12	6-12	7-14	10-18	16-22	16-22
AnwendbarerBagger		t	0.5-1.2	0.8-1.5	1.5-3.5	4.5-6	6-8.5	7-11	10-14	14-18	18-22	20-24
Energie		J	130	250	350	540	785	1260	1960	2550	3480	3690

# BEILITE PARAMETER

Model arameter			BLTB-150	BLTB-155	BLTB-165	BLTB-175	BLTB-185	BLTB-190	BLTB-195	BLTB-200	BLTB-210	BLTB-260
			Gewicht	Schallgedämpft	kg	2295	2610	3149	4575	4735	5128	5140
Spitze	kg	2637		2995	3621	4617	5144	5535	5547	5871	7151	13000
Seitenanschluss	kg	2448		2741	3301	4287	4544	4980	4992	5320	7031	11050
Länge	Schallgedämpft	mm	3024	3161	3369	3683	3842	3888	3890	4095	4345	5093
	Spitze	mm	3019	3133	3370	3648	3884	3934	3930	4130	4295	5043
	Seitenanschluss	mm	2609	2704	2865	3073	3259	3307	3307	3476	3810	4558
Funktionsfähiger Öldurchfluss		l/min	130-190	180-240	200-260	220-300	270-320	280-320	290-340	330-400	360-450	450-580
Betriebsdruck		bar	160-180	160-180	160-180	160-180	170-190	170-190	170-190	180-200	180-200	230-250
Schlagzahl		bpm	200-300	200-300	150-300	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200	90-150	70-120
Schlauchdurchmesser		inch	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2
Meißel-Durchmesser		mm	Φ 150	Φ 155	Φ 165	Φ 175	Φ 185	Φ 190	Φ 195	Φ 200	Φ 210	Φ 260
Meißellänge		mm	1300	1400	1450	1500	1600	1600	1600	1800	1900	2200
N2-Druck (BackHead)		bar	6-8	17-20	17-20	22-25	22-25	22-25	22-25	22-25	22-25	27-30
N2-Druck (Akkumulator)		bar	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
Lärm85dB(A)Distanz		m	21-30	26-35	35-40	38-45	42-48	45-50	48-52	50-55	50-55	80-85
AnwendbarerBagger		t	24-27	27-33	33-38	40-50	45-50	45-55	50-60	55-75	65-100	100-160
Energie		J	4500	5730	6830	14000	17300	18000	19100	19800	22000	33000

A silhouette of a rock climber is shown on the left side of the image, clinging to a jagged rock face. The background is a dramatic sky at sunset or sunrise, with warm orange and yellow tones and scattered clouds. Several birds are seen in flight against the sky. The entire scene is framed by a white, torn-paper-like border.

**BEILITE • Nach dem Besten streben!**

## **BEILITE MACHINERY CO., LTD.**

Xinhe Industrial Area, Wenling, Zhejiang Province  
317502 China

Tel: 0086-576-86534636 Fax: 0086-576-86534736

E-mail: [sales@beilite.com](mailto:sales@beilite.com)

Website: [www.beilite.com](http://www.beilite.com)

The image features a silhouette of a construction worker wearing a hard hat and carrying a tool bag, standing on a dark ground. To the right, a large excavator arm is visible, with the word 'BEILITE' printed vertically on its bucket. The background is a bright sunset or sunrise, with a gradient of colors from yellow to orange to red. The overall scene is set against a white background.

## Engagement Innovation

Enge Zusammenarbeit mit den Kunden,  
festhalten an besseren Methoden und  
ständiges Einhalten der Verpflichtungen  
schaffen BEILITE von heute.

**BEILITE**